

Solino Enio Antonio
Via Del Camantolin 54
38100 Trento (TN)

Mezzolombardo, 12/09/2019

Esami effettuati in data: 12/09/2019
N° accettazione: EST / 2019 / 10404
Data di nascita: 24/11/1947

ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO
ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO

ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO DESTRO

Asse venoso profondo pervio, con deflusso conservato e pareti comprimibili in ecografia. Regolare l' asse popliteo e le vv. gemellari alla gamba.

Non TVP in atto o recenti. Vena grande safena e v. piccola safena esenti da reflussi patologici.

Non varicoflebiti, nè TVS in atto

ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO SINISTRO

Asse venoso profondo pervio, con deflusso conservato e pareti comprimibili in ecografia.

Regolare l' asse popliteo e le vv. gemellari alla gamba. Non TVP recenti su tutto l'asse esplorato.

Vena grande safena e v. piccola safena esenti da reflussi patologici.

Non varicoflebiti in atto nel territorio della vena grande safena e piccola safena.

Linfedema da stasi e disuso alle gambe con componente posturale


Consiglio: idrokinesiterapia a freddo

declivoterapia a riposo

TOPVEN 1 bust al di per 3 mesi

Linfodermina, 2 applicazioni al di

Dott. Mauro Ghizzi
Angiologo, specialista in chirurgia



Solino Enio Antonio
Via Del Camantolin 54
38100 Trento (TN)

Esami effettuati in data: 12/09/2019
N° accettazione: EST / 2019 / 10404
Data di nascita: 24/11/1947

Mezzolombardo, 12/09/2019

ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO
ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO

ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO DESTRA:

Asse iliaco-femorale pervio, con flusso conservato, con ispessimento intimale per ateromasia senza stenosi significative. Al carrefour piccola placca con stenosi del 40%. La femorale profonda è pervia con flusso conservato. La femorale superficiale è pervia con severo ispessimento intimale (stenosi del 60% del tratto prossimale), tracciati velocimetrici ridotti. In poplitea placca con stenosi del 25-30%. In periferia pervia la tibiale posteriore, con flusso di tipo diretto ed onda velocimetrica ridotta. Analogo reperto a carico della a. tibiale anteriore esaminata alla gamba. Pervia la pedidia, con flusso conservato


ECOCOLORDOP. ARTI SUPERIORI/INF. ARTERIOSO/VENOSO SINISTRA:

Asse iliaco-femorale pervio, con flusso conservato, ispessimento intimale per ateromasia, non stenosi significative. Al carrefour placchetta hard crea stenosi del 25%. La femorale profonda è pervia alla coscia. La femorale superficiale presenta ispessimento intimale, tracciati velocimetrici nei limiti per età. In poplitea lieve placca con stenosi del 20-25%. In periferia pervia la tibiale posteriore, con flusso di tipo diretto ed onda velocimetrica regolare. Analogo reperto a carico della a. tibiale anteriore esaminata alla gamba. Pervia la pedidia, con flusso conservato.


controllo tra 1 anno


Dott. Mauro Ghizzi
Angiologo, specialista in chirurgia





AFS C dx
so





A77 - day
5

